ഉത്തരം

(എ) കരീപ്ര കുഴൽനീട്ടൽ പദ്ധതിയുടെ കരാറുകാരൻ പണി ഉപേക്ഷിച്ചുപോയതിനാൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ആനക്കൊട്ടൂർ പദ്ധതിയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയിൽനിന്നുള്ള കുഴൽ നീട്ടൽ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പണികൾ നടന്നുവരുന്നു. രണ്ടുമാസത്തിനകം പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എഴുകോണിൽ പൈപ്പു മാറ്റിയിടുന്നതിനുള്ള വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) നെടുവത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 27 കുഴൽനീട്ടൽ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പഞ്ചായത്തു തിരിച്ചുള്ള വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

| | | |
|---|---|---|
| കരീപ്ര | - | 7 |
| എഴുകോൺ | - | 2 |
| നെടുവത്തൂർ | - | 2 |
| പവിത്രേശ്വരം | - | 2 |
| വെളിയം | - | 2 |
| പൂയപ്പള്ളി | - | 3 |
| വെളിനെല്ലൂർ | - | 9 |

(സി) 23 എണ്ണം

(ഡി) 1998-ൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 129 ലക്ഷം രൂപ.

(ഇ) പദ്ധതിയുടെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഭാഗികമായി ഇപ്പോൾ ശുദ്ധജലവിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ റോ വാട്ടർപമ്പ് ഹൗസിൽ വോൾട്ടേജ്ക്ഷാമംമൂലം സ്ഥിരമായി വെള്ളം പമ്പുചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതു പരിഹരിക്കുവാനായി ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള പണം വൈദ്യുതി ബോർഡിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(എഫ്)വെളിനെല്ലൂർ ശുദ്ധജല വിതരണപദ്ധതിയുടെ പണികൾ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിച്ച് 1999 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ജി) മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഓട്ടുമല ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ബാക്കിപണികൾ പുനർ ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ച് കരാർ ഉറപ്പിച്ച് പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(എച്ച്) ഓട്ടുമല ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി 1999 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

(3523) പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം

ശ്രീ. കെ.സി. ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും മരാമത്തും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചങ്ങനാശ്ശേരി ആലപ്പുഴ റോഡിൽ ഒന്നാമത്തെ പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി പാത ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കൊടുത്തിട്ടും പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അടിയിലെ തോടിന്റെ ചിറ മുറിച്ച് ജല ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ ണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത തോട്ടിലെ മൂട്ട് മുറിച്ച് ജലഗതാഗതത്തിന് സൗകര്യം നൽകാൻ എന്തുനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പണിയുടെ കരാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(3530) ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം

ശ്രീമതി ഗിരിജാ സുരേന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജല സേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നിയമത്തിലും, റൂളുകളിലും ഈ സർക്കാർ എന്തെല്ലാം ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്;

(ബി) ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നിയമത്തി ന്റെയും റൂളുകളുടേയും പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;

(സി) ചുമട്ടുതൊഴിലാളി കൂലികൾ ഓരോ ജില്ലയിലും പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത് എന്നുമുതൽക്കാണ്;

(ഡി) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തു പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാം; ഇല്ലാത്ത സ്ഥല ങ്ങളിൽ എന്തു നിരക്കിലുള്ള കൂലിയാണ് ഈടാക്കിവരുന്നത്; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഇ) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചുമട്ടു തൊഴിലാളി കൂലിനിരക്കുകളുടെ കോപ്പി ലഭ്യമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ)&(ബി) 1981-ലെ കേരള ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 26(എ) യ്ക്ക് 18.12.98-ലെ ജി.ഒ.(ആർ.ടി) 4035/98/തൊഴിൽ നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എസ്.ആർ.ഒ. നമ്പർ 1114/98 ആയി 24.12.98-ലെ 2101 നമ്പർ അസാധാ രണ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നൽകുന്നതിന് വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്ന ഒരു ഭേദഗതി പുറപ്പെ ടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6.2.1996 വരെയുള്ള നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതികളും 18.5.1995 വരെ യുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ ഭേദഗതികളും അടങ്ങിയ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ചട്ടങ്ങളു ടേയും നിയമത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം വയ്ക്കുന്നു.

(സി) ജില്ലകൾ തിരിച്ച് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും പ്രത്യേകം കൂലിനിരക്കു കൾ നിർണ്ണയിക്കാറില്ല. ചുമട്ടുതൊഴിലാളി (തൊഴിൽ ക്രമീകരണവും ക്ഷേമ വും) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ 1978-ലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നിയമം 9-ാം വകുപ്പ്, ചട്ടം 2 (ഡി) എന്നിവ പ്രകാരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട കൂലി നിരക്കുകൾ ബോർഡിന്റെ ഉപദേശംകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനംവഴി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.



LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly